

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина, 41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
1 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10096 от 1 марта 2023 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-143 от 28.02.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000120.Б.28.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 февраля 2023 г. 10:20 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, скважина ул. Ленина, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) от 28.02.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 февраля 2023 г. 11 Час 45 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032728				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 февраля 2023 г.	12	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 февраля 2023 г.	Окончание:	1 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000120.Б.28.02.2023 1. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина.41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
1 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10097 от 1 марта 2023 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-143 от 28.02.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000121.Б.28 02 2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 февраля 2023 г. 10:20 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, кран павильона Чистой воды ул. Ленина, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) от 28.02.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 февраля 2023 г. 11 Час 45 Мин
3	Дополнительные сведения	

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

Протокол испытаний № 10097 от 1 марта 2023 г.

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032729				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 февраля 2023 г.	12	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 февраля 2023 г.	Окончание:	1 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000121.Б.28.02.2023 2. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.ПЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

1 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10098 от 1 марта 2023 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-143 от 28.02.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000122.Б.28.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 февраля 2023 г. 10:20 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Садовая ул, д. 2, скважина ул. Садовая, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5 2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) от 28.02.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 февраля 2023 г. 11 Час 45 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 10098 от 1 марта 2023 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032730				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 февраля 2023 г.	12	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	28 февраля 2023 г.	Окончание:	1 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000122.Б.28.02.2023 3. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,
р.п. Сузун, ул. Ленина.41
Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова
1 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10099 от 1 марта 2023 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор № 4-01-143 от 28.02.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000123.Б 28.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 февраля 2023 г. 10:20 - 11:00
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Садовая ул, д. 2, колонка ул. Садовая, 2, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) от 28.02.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с холодоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 февраля 2023 г. 11 Час 45 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 10099 от 1 марта 2023 г.

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПЗ 032731				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 февраля 2023 г.	12	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	1 марта 2023 г.	Окончание:	1 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000123.Б.28.02.2023 4. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе
Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а
Тел факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail filial_cg-isk@mail.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

МП

26 мая 2023 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2402 от 26 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Новосибирск г. Челюскинцев ул. д. 7а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633204, Новосибирская область, Искитим г. Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.4	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Предписание №10/6885 от 28.12.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	003790.С.24.05.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка 0,5л, пластиковая бутылка 5л.
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	1,5л, 0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	24 мая 2023 г. 13:25 - 13:35
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ", 633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул. д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, скважина 22033
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Бельская Н. В., помощник врача по коммунальной гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) №22-10/6885-111-2 от 24.05.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
		Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	24 мая 2023 г. 16 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, исключая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (и равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол лабораторных исследований
№ 2402 от 26 мая 2023 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.08.02, издание
Действует с 31.08.2021
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
р направления.	СГМ 070924				
а и время поступления пробы в лабораторию	24 мая 2023 г.	16	час	10	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	24 мая 2023 г.	Окончание:	26 мая 2023 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 569 Св. № С-НН/14-06-2022/163319005 от 14.06.2022 до 14.06.2023; рН-метр/кондуктометр Анион 4100 № 93 Св. № С-НН/21-10-2022/196085334 от 21.10.2022 до 21.10.2023					

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
003790.С.24.05.2023 Питьевая вода			
Запах 20 С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Запах 60 С	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	59,34±8,31	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,32±0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (Изд. 2019г.)
Перманганатная окисляемость	2,57±0,26	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (Изд. 2012г.)
Железо	5,36±0,80	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения: измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

инженер
(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

17 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10409 от 17 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-143 от 28.12.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000832.Б.13.07.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	13 июля 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, МУП "Заковряжинское ЖКХ", кран скважины по ул. Ленина, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) № 22-4-01-142-190 от 13.07.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	13 июля 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПК 033042				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 июля 2023 г.	11	час	20	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	13 июля 2023 г.	Окончание:	14 июля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000832.Б.13.07.2023 1. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail suzunos@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

17 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10410 от 17 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-143 от 28.12.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000833.Б.13.07.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	13 июля 2023 г. 09:30 - 10:15
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, МУП "Заковряжинское ЖКХ", кран павильона чистой воды по ул. Ленина, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) № 22-4-01-142-190 от 13.07.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	13 июля 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,

включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПК 033043			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 июля 2023 г.	11	час	20 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 13 июля 2023 г.	Окончание:		14 июля 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000833.Б.13.07.2023 2. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

помощник врача по
коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

17 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10411 от 17 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-143 от 28.12.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000835.Б.13.07.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	13 июля 2023 г. 09:30 - 10:15
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Садовая ул, МУП "Заковряжинское ЖКХ", кран колонки по ул. Садовая, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) № 22-4-01-142-190 от 13.07.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	13 июля 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний
№ 10411 от 17 июля 2023 г.

Код формы: И.08.02 издание 5
Действует с 31.08.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41			
Номер направления:	ПК 033044			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 июля 2023 г.	11	час	20
Даты проведения испытаний	Начало:	13 июля 2023 г.	Окончание:	14 июля 2023 г.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000835.Б.13.07.2023 4. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский район,

р.п. Сузун, ул. Ленина, 41

Тел/факс: 8(38346) 2-29-09, E-mail: suzunosp@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

зам. руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

17 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 10412 от 17 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	договор 4-01-143 от 28.12.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000834.Б.13.07.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л
2.9	Дата и время отбора*	13 июля 2023 г. 09:30 - 10:15
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"; 633632, НСО, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Садовая ул, МУП "Заковряжинское ЖКХ", кран скважины по ул. Садовая, с. Заковряжино
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Оленбург А.И., директор МУП «Заковряжинское ЖКХ»
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) № 22-4-01-142-190 от 13.07.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	13 июля 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633623, НСО, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, д. 41				
Номер направления:	ПК 033045				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 июля 2023 г.	11	час	20	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	13 июля 2023 г.	Окончание:	14 июля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000834.Б.13.07.2023 3. питьевая вода			
ОМЧ	<1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100см3	МУК 4.2.1884-04

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене
(должность)


(подпись)

Н.В. Бельская
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а

Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78. E-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



МП

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

(Подпись)

10 октября 2023 г.

Майер М.Я.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4583 от 10 октября 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МУП "Заковряжинское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка №190 от 27.02.2023г., Договор № 4-01-143 от 28.02.2023г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	007374 С.03 10.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутыль 5 л
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	5л
2.9	Дата и время отбора*	3 октября 2023 г. 08:00 - 08:10
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Заковряжинское ЖКХ", 633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина ул, д. 1 (р-он местонахождения: Сузунский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633632, Новосибирская область, Сузунский р-н, Заковряжино с, Ленина, скважина №47-84
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	директор Оленбург А.И.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи проб (образцов) №22-4-01-143-225 от 03.10.2023г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами
	Температура*:	+4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	3 октября 2023 г. 09 Час 50 Мин
3	Дополнительные сведения	

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления	ПЗ 073105				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	3 октября 2023 г.	10	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	3 октября 2023 г.	Окончание:	6 октября 2023 г.	

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-530СВИ 563 нм. Ж С-НН/22-06-2023/256278814 от 22.06.2023 до 22.06.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
007374.С.03.10.2023 Питьевая вода			
Аммиак и аммоний -ион по азоту	2,68±0,54	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
Железо	1,14±0,17	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
Марганец	0,18±0,03	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в И.Ц.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

инженер

(должность)

(подпись)

В.М. Кондакова

(ФИО)

КОПИЯ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а (кад. №54:35:021080:46), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7А, (кад. №54:35:021080:45), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 69, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510117

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приема проб



И.О. Крыласова

13.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00/44041-23 от 13.12.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАКОВРЯЖИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311606 ОГРН 1045405426384)

2. Юридический адрес: 633632, Новосибирская область С. ЗАКОВРЯЖИНО, УЛ. ЛЕНИНА Д.1

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Заковряжино, ул Ленина, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАКОВРЯЖИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА, территория МТМ, поселковая скважина № 47-84, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Заковряжино, ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.11.2023 06:00 - 06:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.11.2023 10:40

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №5871/23 от 24 ноября 2023 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 54-00/44041-23 от 13.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00/44041-10-23

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ от 25.05.2004 Методика выполнения измерений активности радионуклидов в счетных образцах на гамма-бета спектрометрическом комплексе "СПЕКТР-1С";

МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000 от 11.05.2005;

МР № 40090.9А605 от 15.01.2009 Суммарная активность альфа-и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных) Подготовка проб и измерения.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Лаборатория физических факторов и радиационного контроля (группа РХИ) Образец поступил 28.11.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 69 дата начала испытаний 29.11.2023 15:13, дата окончания испытаний 12.12.2023 16:35				
1	Удельная активность радона-222	Бк/кг	21,15±8,32	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ от 25.05.2004
2	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,050±0,030	МР № 40090.9А605 от 15.01.2009, МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97
3	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97, МР № 40090.9А605 от 15.01.2009

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Клепче, Статистик

Конец протокола испытаний № 54-00/44041-23 от 13.12.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Орган инспекции № RA.RU.710008
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,
Тел/факс: 224-58-38, телефон: 2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

**Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований**

№ P.001390 от 18.12.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** по заявке МУП "Заковряжинское ЖКХ".
6. **Наименование объекта:** МУП "Заковряжинское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633632, Новосибирская область, Сузунский район, с. Заковряжино, ул. Ленина, д. 1.
8. **Место (адрес) отбора:** поселковая скважина № 47-84, Новосибирская область, Сузунский район, с. Заковряжино, ул. Ленина, территория МТМ.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол испытаний № 54-00/44041-23 от 13.12.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:** Измеренные значения суммарной удельной альфа-, бета-активностей в пробе: Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранной из поселковой скважины № 47-84 на территории МТМ, по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Заковряжино, ул. Ленина, не превысили критерий предварительной оценки допустимости использования воды для питьевых целей по показателю радиационной безопасности, удельная активность радона-222 не превышает уровень вмешательства 60 Бк/кг, что соответствует табл. 3.12 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Заведующий отделом физических факторов -
врач по радиационной гигиене:**

Должность эксперта

Подпись

Д. П. Крапчатов

ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а (кад. №54:35:021080:46), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7А, (кад. №54:35:021080:45), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 69, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510117

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отделения приема проб



И.О. Крыласова

15.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00/44715-23 от 15.12.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАКОВРЯЖИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311606 ОГРН 1045405426384)

2. Юридический адрес: 633632, Новосибирская область С. ЗАКОВРЯЖИНО, УЛ. ЛЕНИНА Д.1

Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Заковряжино, ул Ленина, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАКОВРЯЖИНСКОЕ ЖКХ"

СУЗУНСКОГО РАЙОНА, скважина №12094, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Заковряжино, ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата отбора: 05.12.2023

Ф.И.О., должность: Оленбург А.И., директор;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.12.2023 10:10

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №5871/23 от 24 ноября 2023 г.

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 54-00/44715-23 от 15.12.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00/44715-10-23

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ от 25.05.2004 Методика выполнения измерений активности радионуклидов в счетных образцах на гамма-бета спектрометрическом комплексе "СПЕКТР-1С";

МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97 Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000 от 11.05.2005;

МР № 40090.9А605 от 15.01.2009 Суммарная активность альфа-и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных) Подготовка проб и измерения.

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-		-

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	НД на методы исследований
Лаборатория физических факторов и радиационного контроля (группа РХИ) Образец поступил 05.12.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 69 дата начала испытаний 05.12.2023 15:16, дата окончания испытаний 14.12.2023 14:43				
1	Удельная активность радона-222	Бк/кг	15,74±7,45	МВИ ГНМЦ ВНИИФТРИ от 25.05.2004
2	Суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,12±0,05	МР № 40090.9А605 от 15.01.2009, МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97
3	Суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,1	МВИ НПП "Доза", SARC 13.1.001-05/97, МР № 40090.9А605 от 15.01.2009

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

О.А. Клепче, Статистик

Конец протокола испытаний № 54-00/44715-23 от 15.12.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции №РА.РУ.710008

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84,

Тел/факс: 224-58-38, телефон:2240872, E-mail: cgnsso@cn.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ Р.001403 от 18.12.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:** -
4. **Объем(ы) партии *:** -
5. **Цель отбора:** по заявке МУП "Заковряжинское ЖКХ".
6. **Наименование объекта:** МУП "Заковряжинское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633632, Новосибирская область, Сузунский район, с.Заковряжино, ул. Ленина, д. 1.
8. **Место (адрес) отбора:** водозаборная скважина № 12094, Новосибирская область, Сузунский район, с. Заковряжино, ул. Садовая.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол испытаний № 54-00/44715-23 от 15.12.2023г., выдан ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области".
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
11. **Заключение:** Измеренные значения суммарной удельной альфа-, бета-активностей в пробе: Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранной из водозаборной скважины № 12094, по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, с. Заковряжино, ул. Садовая, не превысили критерий предварительной оценки допустимости использования воды для питьевых целей по показателю радиационной безопасности, удельная активность радона-222 не превышает уровень вмешательства 60 Бк/кг, что соответствует табл. 3.12 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Заведующий отделом физических факторов -
врач по радиационной гигиене:**

Должность эксперта

Д. П. Крапчатов

Подпись

ФИО